

Fiche technique des collecteurs

Client TFI	
FAX	
Addresse	
V.REF:	
☐ Demande de prix # piece	
Livraison prévu	
·	
	Vissée ☐ à boulons
Lanterne □ Récuperation □	Nouvelle lanterne
<u> </u>	Nombre de lames
	Ø collerette:mm
†	B Ø sous balais:mm
	C Longueur du cuivre:mm
A	
	E Largueur collerette:mm
	F Débord avant:mm
	G Débord arrière:mm
	H Longueur totale:mm
G ^F C F	I Alésage: mm
→ → → → H	J Ø lanterne:mm
· · ·	
□ à talon	□ a radiales ▮ ∏ ∏ ∏ ∏
► ← LF	Ouverture L L I L L L L L L L L L L L L L
\square LF Larg. des fraisures	ép. radiales 🔥 📗 📕 👭
\ ⊔ . <u>/</u>	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
☐ HF Prof. des fraisures	☐ Etamées
\	
□ Equipotentielles	☐ Rainure de cal ☐ Ventilation
1 1	
Division 🖣 🗐	R Largueur
LE Larg. equip	
HE Prof. equip	S Profondeur
→ LE	
Machine Vérification electrique	
V	
Puissance kW Test d'isolation à la masse V	
TensionV Vittesse nom tr/min Survitesse tr/min	
Vittacca nom tr/min Curvitacca	tr/min

BELGIUM

COLTEC TEL ++ 32 (0) 16 40 23 31

NERINGSTRAAT 3 FAX ++ 32 (0) 16 40 89 07

B-3300 BOST MOBILE ++ 32 (0) 477 24 24 27

RELIGIUM F-mail_info@coltec.be E-mail info@coltec.be